




STENDIMANICHETTA
Drip Tape Layer



Drip Tape Layer
**STENDIMANICHETTA
DOPPIO**



**ELEMENTO
INSTALLAZIONE**
Installation Unit

CARATTERISTICHE STANDARD

PORTABOBINE/SBOBINATORE DOPPIO ASSE FISSO

RUOTA CON TIMONE (PER REGOLAZ. PROFONDITÀ)

DISCHI COPRI MANICHETTA D250

VOMERINO INTERRATORE 120MM

RUOTA SCANALATA (ANTI-TORSIONE MANICHETTA)

PROFONDITÀ MASSIMA INTERRAMENTO 10CM

STANDARD FEATURES

DOUBLE COIL HOLDER WITH RIGID AXLE

ADJUSTABLE JOCKEY WHEEL (ADJUSTING DEPTH)

PLAIN FURROW CLOSING DISCS D250MM

REVERSIBLE SHARE 120MM (FURROW OPENING)

U GROOVE NYLON WHEELS

MAXIMAL BURIAL DEPTH 10CM

Lo stendimanichetta Profilay MOM è concepito per la posa superficiale o leggermente interrata della manichetta.

The Profilay MOM is designed for the laying on surface or slightly underground of the dripline.




PROFILAY

Ogni elemento montato su parallelogramma permette una posa precisa e uniforme anche a velocità di 18km/h.

Each element assembled on a parallelogram allows precise and uniform laying even at speeds of 18 km/h.

Drip Tape Layer

STENDIMANICHETTA TRIPLO



CARATTERISTICHE STANDARD

PORTABOBINE TRIPLO CON ASSE ROTANTE

FRENO MECCANICO BOBINA

RUOTA CON TIMONE (PER REGOLAZ. PROFONDITÀ)

DISCHI COPRI MANICHETTA D250

VOMERINO INTERRATORE 120MM

RUOTA SCANALATA (ANTI-TORSIONE MANICHETTA)

PROFONDITÀ MASSIMA INTERRAMENTO 10CM

CARATTERISTICHE STANDARD

TRIPLE COIL HOLDER

MECHANICAL BRAKE

ADJUSTABLE JOCKEY WHEEL (ADJUSTING DEPTH)

PLAIN FURROW CLOSING DISCS D250MM

REVERSIBLE SHARE 120MM (FURROW OPENING)

U GROOVE NYLON WHEELS

MAXIMAL BURIAL DEPTH 10CM

Stendimanichetta ACCESSORI ACCESSORIES



ELEMENTO
POSA



PORTABOBINE
SINGOLO



PORTABOBINE
DOPPIO



PORTABOBINE
FISSO



PORTABOBINE
GIREVOLE



OPZIONE
DOPPIO DISCO



DISCHI RINCALZO
REGOLABILI



RUOTE DI
LIVELLO



TELAIO ATTACCO
FRONTALE



RINCALZATURA
AUTOM/IDRAULICA

Drip Tape Layer Frames
STENDIMANICHETTA
TELAIO



[TELAIO FISSO]
Fixed frame



[TELAIO PIEGHEVOLE
IDRAULICO]
Hydraulic closing frame



[TELAIO
MANUALE]
Manual closing frame



[TELAIO MANUALE
TELESCOPICO]
Telescopic-Manual closing frame



**[STENDIM.DOPPIO
A TRE FILE]**
Drip Tape Layer mod.double

INFO TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Stendimanichetta DOPPIO

	2F FISSO	3F FISSO	3F TELE. M.	3F PIEGH. M.
CODICE / CODE	SPFCFD2200	SPFCFD3320	SPTMCFD32535	SPPMCFD32550
MISURE / DIMENSION	200x130x200cm	320x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	200x130x200cm	320x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	40	40	50	60
PESO / WEIGHT	220kg	320kg	375kg	400kg

	3F TELE.ID.	3F PIEGH.ID.	4F FISSO	4F TELE.M.	4F PIEGH.M.
CODICE / CODE	SPTICFD32535	SPPICFD32550	SPFCFD4500	SPTMCFD42535	SPPMCFD42550
MISURE / DIMENSION	350x130x200cm	500x130x200cm	500x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x200cm	250x130x200cm	500x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	60	60	60	80	80
PESO / WEIGHT	400kg	430kg	425kg	455kg	520kg

	4F PIEGH.ID.	5F PIEGH.M.	5F PIEGH.ID.	6F PIEGH.M.	6F PIEGH.ID.
CODICE / CODE	SPPICFD42550	SPPMCFD52560	SPPICFD52560	SPPMCFD62575	SPPICFD62575
MISURE / DIMENSION	500x130x170cm	650x130x170cm	650x130x170cm	800x130x170cm	800x130x170cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x170cm	250x200x170cm	250x200x170cm	250x275x170cm	250x275x170cm
HP	80	90	90	100	100
PESO / WEIGHT	550kg	600kg	650kg	720kg	770kg

INFO TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Stendimanichetta TRIPLO

	2F FISSO	3F FISSO	3F TELE. M.	3F PIEGH. M.
CODICE / CODE	SPFCRT2200	SPFCRT3320	SPTMCRT32535	SPPMCRT32550
MISURE / DIMENSION	200x130x200cm	320x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	200x130x200cm	320x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	50	50	60	70
PESO / WEIGHT	320kg	470kg	595kg	570kg

	3F TELE.ID.	3F PIEGH.ID.	4F FISSO	4F TELE.M.	4F PIEGH.M.
CODICE / CODE	SPTICRT32535	SPPICRT32550	SPFCRT4500	SPTMCRT42535	SPPMCRT42550
MISURE / DIMENSION	350x130x200cm	500x130x200cm	500x130x200cm	350x130x200cm	500x130x200cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x200cm	250x130x200cm	500x130x200cm	250x130x200cm	250x130x200cm
HP	70	70	70	90	90
PESO / WEIGHT	620kg	600kg	625kg	725kg	810kg

	4F PIEGH.ID.	5F PIEGH.M.	5F PIEGH.ID.	6F PIEGH.M.	6F PIEGH.ID.
CODICE / CODE	SPPICRT42550	SPPMCRT52560	SPPICRT52560	SPPMCRT62575	SPPICRT62575
MISURE / DIMENSION	500x130x170cm	650x130x170cm	650x130x170cm	800x130x170cm	800x130x170cm
LARGH.TRASP. / T.WIDTH	250x130x170cm	250x200x170cm	250x200x170cm	250x275x170cm	250x275x170cm
HP	90	100	100	120	120
PESO / WEIGHT	840kg	950kg	980kg	1130kg	1150kg



RIVENDITORE AUTORIZZATO

M.O.M.

Moretto Officine Meccaniche s.r.l.

VIA VILLAFONTANA, 137

37050, VILLAFONTANA DI OPPEANO - VR, ITALY

C.F.+P.I. IT00832470231 • SDI: 2LCMINU



WEBSITE

WWW.MOMOFFICINE.IT

INFO@MOMOFFICINE.IT

EXPORT@MOMOFFICINE.IT

+39 045 7146086